

ART JI20.6 - Mangrullo Burabu
Gigante integrador alternativa.



Capacidad: 20 niños.
Medidas generales: 13300 x 3500 x 9100 mm
Rango de edad: 4 a 12 años.
Área de seguridad: 15500 x 11500 mm.
Tiempo de instalación: 1 día.

Especificaciones generales:

Estructura innovadora que fusiona diseño y accesibilidad. Conformado por seis torres imponentes, su acceso se realiza a través de escaleras y rampas inclusivas para sillas de ruedas, garantizando la participación de todos. Fabricado con componentes plásticos y materiales de alta calidad. Sumérgete en la diversión con juegos interactivos como la tubería, panel de ta-te-ti y toboganes emocionantes. Con puentes que conectan las torres, fomenta la exploración y el juego en equipo. Destacando su compromiso con la inclusión, incorpora un panel para el aprendizaje del lenguaje de señas y hamacas dobles para momentos de relajación.

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm.

Características técnicas:

- **Estructura:**
 - Postes: caño de Ø 76,2 x 2mm.
 - Barandas: caño de Ø 25,4 mm y Ø38,1 mm.
 - Agarramanos: caño Ø25,4 mm.
 - Baranda de tobogán: caño Ø38,1 mm.
 - Escalera: caños Ø 25,4 y caño estructural 20x100 mm, chapa plegada.
 - Trepadores: caño Ø50,8 mm; Ø38,1 mm y Ø25,4mm.
 - Ta-te-ti: tachos plásticos y caño Ø38,1mm.
 - Puente: caños Ø 38,1 y malla de metal desplegado.
 - Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.
 - Bulonería antivandálica.
- **Hamacas:**
 - Anclajes superiores con mecanismo reforzado para la alta durabilidad del columpio.
 - Cadenas zincadas N°50
 - Asientos de caucho antgolpe según normas
- **Techo, tobogán, tubo y ta-te-ti:**
 - Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad rotomoldeado con filtro UV.
- **Características de la pintura:**
 - Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
 - Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor adhesión, limpieza, secado y sopleado de la pieza.
 - Altamente resistente a golpes y rayaduras.
 - La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.




Industria Argentina



ART JI20.6 - Mangrullo Burabu

Gigante integrador alternativa.

Componentes




N°	Nombre	Cant.
1	Techo	1
2	Baranda de tobogán	2
3	Tobogán	2
4	Barandas	3
5	Piso	4
6	Hamaca doble	1
7	Escalera	2
8	Piso puente/rampa	5
9	Tubo de bomberos	2
10	Baranda de puente /rampa	10
11	Ta-te-ti	1
12	Trepador recto	1
13	Piso mitad hexágono	4
14	Baranda grande	1
15	Tubería con arcos	1
16	Trepador circular	1
17	Postes	34
Bulonería antivandálica.		
Embellecedores de bulonería		



ART JI20.6 - Mangrullo Burabu Gigante integrador alternativa.

Vistas generales



Producto preparado para
empotrar 300 mm

Área de seguridad

